

Crawford

Min Port.



CRAWFORD **VIPPEPORT**

KLASSIKERE MED KARAKTER.
KVALITET MED HISTORIE.
DESIGN FOR ENKELHED.



CRAWFORD VIPPEPORT



Prominent Vippeport udvendig farve sarendt til Hvid aluminium RAL 9006

DEN KLASSISKE

Vores klassiske garageporte med et stykke Dørblad, En enkel og robust løsning med et rent moderne look.

Med Crawford Vippeporten får du en løsning, der kombinere en pålidelig teknologi med lang levetid - med klare fordele for både nybyggeri og renovering projekter.

En Crawford Vippeport er en investering i et traditionelt produkt - med en kvalitet du kan stole på.

Hvorfor en Vippeport ?

- Kuglelejestyreruller for jævn og lydløs betjening.
- Gulvskinne i Rustfristål som standard - renoverings ramme for tilpasning af lysningen fås som ekstra udstyr.
- Udvendig overflade på dørblad færdigbehandlet og meget nem at rengøre.
- Vælg mellem manuelt betjent Vippeport eller med Crawford Portautomatik.
- Vippeporten Prominent eller Variant modellerne fås med integreret Gangdør udadgående i højre eller venstre side.

Teknologi

- Maksimal bredde 3000 mm
- Maksimal højde 2750 mm, udvendig rammemål
- Med tagrøling
- 4 modelvarianter
- 5 standardfarver
- Glat overflade
- Valgfri gangdør og sidedør
- Dørhåndtag

Specialversioner


RENOVERINGER

Som ekstra udstyr kan Vippeporten op til en bredde på 3000 mm leveres med Tresidet renoverings ramme til montering mellem lysningen og udvendig ramme på Vippeporten, leveres i samme standard farve som Vippeporten.



INDIVIDUEL OVERFLDE

For dem, som ønsker at skabe noget unikt, tilbyder vi vores Vippeporte leveret uden et fabriksmonteret dørblad (løs ramme uden beklædning) Du vælger selv beklædning, materiale, farve og udtryk - og designer en port, der passer til dig hjem. Når garageporten og facaden spiller sammen, skabes der et harmonisk helhedsindtryk, hvor din personlige stil kan være i centrum.



Højdepunkter




LYDLØS PORTBETJENING

Porten bevæger sig altid lydløst og jævnt takket være kuglelejeruller og føringen i den øverste skinne.



BÆREDYGTIG UDVENDIG OVERFLADE

Den behandlede overflade er belagt med organisk polyester, som minimerer risikoen for rust og maksimere porten levetid. Panelet består af en rillet T10-trapezprofil.




DOBBELT INDBRUDSSIKRING

Den sikre topunktslås aktiveres automatisk og beskytter mod uautoriseret adgang (ved manuelt betjent Vippeport).




Montering

BAGVED LYSNINGEN



* Dimensioner / karmdybde Afhængigt af situationen

I LYSNINGEN



Farver

STANDARDFARVER


Valget af farve spiller en stor rolle for helhedsindtrykket af din garageport. Fra klassisk hvid til moderne metalliske toner - valget er dit. Vores porte fås i en lang række standardfarver.

Trafikhvid (svarende til RAL 9016)		Lysegrå (svarende til RAL 7035)
Hvid aluminium (svarende til RAL 9006)	Sepiabrun (svarende til RAL 8014)	Antracitgrå (svarende til RAL 7016)


Vil du have en skræddersyet nuance? Det er ikke noget problem! Vi tilbyder også porten malet i en hvilken som helst RAL- eller NCS-farve som ekstraudstyr (undtagen perleeffekt og stærkt reflekterende farver).

Modeller


Skinnemønsteret har stor indflydelse på udseendet af din nye garageport. Uanset om du foretrækker en moderne eller traditionel stil - valget er dit. Vælg en model fra vores sortiment, der passer til din smag.




STYLE
Styrken ligger i stilheden. I Style-modellen møder det nedbarberede design enkel elegance. Ren æstetik - rent og enkelt.



PROMINENT
Dette design er kendetegnet ved elegante riller. De glatte, parallelle lodrette linjer skaber en visuelt tiltalende rytme og dynamik. En fryd for øjet - hele vejen.



ELEGANT
Elegant-modellen imponerer med sit klassiske design. Robust og holdbar takket være den overfladebehandlede finish. Denne vippeport er både æstetisk tiltalende og sofistikeret.



VARIANT
Designet er kendetegnet ved de elegante riller. De glatte, lodrette linjer skaber en tiltalende visuel rytme og dynamik. Et harmonisk udtryk - fra kant til kant.

INTEGRERET GANGDØR I PORTEN OG SIDE GANGDØRE

Sidedøre tilbydes i modellerne Prominent, Elegant, Style og Variant. For ekstra bekvemmelighed er dørene som standard udstyret med et sort plasthåndtag. Prominent- og Variant-modellerne kan også udstyres med en praktisk, integreret fodgængerdør, der åbner udad.

MODELLER




STYLE



Håndtag p
sort plast



ELEGANT




PROMINENT


GANGDØRE

Til døre med en udvendig rammehøjde på op til 2.400 mm tilbyder vi gangdøre i samme højde som døren. For døre med en karmhøjde over 2.400 mm er gangdørens højde normalt 1.940 mm. Den frie passagebredde på gangdøren er 860 mm. Illustrationerne viser mulige placeringer af dørhåndtag og beslag. Fodgængerdørene åbner udad.

DIN VENSTRE
(VENSTRE INSTALLATION)




DIN HØJRE
(HØJRE INSTALLATION)




Mulige positioner for dørhåndtag og dørbeslag

Montering

FORAN LYSNINGEN



MELLEM KARMEN




Crawford

Min Port.



© ASSA ABLOY

Vippeport | Trafikhvid (svarende til RAL 9016) | Prominent



Med forbehold for ændringer uden
varsel. Farveafvigelser på grund af
trykteknologi er mulige.

En del av ASSA ABLOY



www.crawfordgarageporte.dk